

SECCIÓN I.- IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA QUÍMICA PELIGROSA O MEZCLA Y DEL PROVEEDOR O FABRICANTE

1. NOMBRE COMERCIAL:

VINSON

RSCO-FUNG-0394-X0340-034-50.0

2. NOMBRE QUÍMICO:

TRIFLOXYSTROBIN: Metil (E)-metoxiimino-[(E)-α-[1-(α,α,α-trifluoro-m-tolil)etilideneaminoxil]-o-tolil] acetato

3. FAMILIA QUÍMICA:

Estrobilurina

4. SINÓNIMOS:

VINSON / VINSON 500 / TAINIR / TAINIR 500 / TRIFLOXYSTROBIN 500 WG

5. USO RECOMENDADO DE LA SUSTANCIA QUÍMICA PELIGROSA O MEZCLA, Y RESTRICCIONES DE USO:

Fungicida de uso agrícola

6. NOMBRE DEL FORMULADOR:

Agroquímicos Versa, S.A. de C.V.
Oficinas / Ventas: Alfonso Gómez Torres #160
Ciudad Industrial Torreón
Torreón, Coahuila. C.P. 27019

7. EN CASO DE EMERGENCIA COMUNICARSE A:

En caso de intoxicación por este producto llamar al servicio de Emergencias SINTOX
SINTOX: 800-00-928-00 las 24 horas del día.
ATOX: 800-00-028-69 las 24 horas del día.
Teléfono: 55-55-98-66-59
Teléfono: 55-56-11-26-34

8. OTROS DATOS:

ND

SECCIÓN II.- IDENTIFICACION DE LOS PELIGROS

1. GRADO DE RIESGO:



TOXICIDAD AGUDA, ORAL - CATEGORIA 5
TOXICIDAD AGUDA, CUTANEA - CATEGORIA 5
TOXICIDAD AGUDA, POR INHALACIÓN - CATEGORIA 5

ATENCIÓN

H303: Puede ser nocivo en caso de ingestión.
H313: Puede ser nocivo en contacto con la piel.
H333: Puede ser nocivo si se inhala.
H400: Muy tóxico para los organismos acuáticos.
H410: Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

P304 + P312: EN CASO DE INHALACIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA si la persona se encuentra mal.

P312: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA o a un médico si la persona se encuentra mal

P391: Recoger los vertidos

P501: Eliminar el recipiente conforme a la reglamentación nacional/internacional

SECCIÓN III.- COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES

1. No. CAS Y % DE LOS COMPONENTES:

(141517-21-7) Trifloxystrobin
50.00 %
(ND) Diluyente, desecante, dispersantes, humectantes y antiespumante.
50.00 %

2. No. ONU: 3077

3. CPT: ND

4. IPVS: ND

SECCIÓN IV.- PRIMEROS AUXILIOS



HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

PARA SUSTANCIAS QUÍMICAS

Vinson®



FUNGICIDA

Código HS SSO 059 • Revisión: 01 • Fecha de revisión: 06/02/2026 • Fecha de vencimiento: 06/02/2028
Proceso: Salud Ocupacional • Área responsable: Salud Ocupacional • Etiqueta: De uso interno y externo

1. INGESTIÓN

SINTOMAS: Causa náuseas, vómito y diarrea

PRIMEROS AUXILIOS: Si la persona está consciente de 1 a 2 vasos de agua. No de nada por la boca ni induzca el vómito en una persona inconsciente y asegúrese de que pueda respirar sin dificultad.

2. INHALACIÓN

SINTOMAS: Puede causar irritación en el tracto respiratorio.

PRIMEROS AUXILIOS: Retire al paciente a un lugar fresco donde fluya aire fresco y sombreado, lejos del lugar donde se intoxicó.

3. PIEL (CONTACTO Y ABSORCIÓN)

SINTOMAS: ligera irritación, sensibilización.

PRIMEROS AUXILIOS: Quitar la ropa contaminada y lavar con abundante agua y jabón.

4. OJOS

SINTOMAS: Irritación severa, el daño ocular puede ser irreversible.

PRIMEROS AUXILIOS: Lavar con agua corriente limpia por lo menos durante 15 minutos.

5. DATOS PARA EL MEDICO:

Dar tratamiento sintomático. Realizar lavado gástrico con carbón activado.

6. TRATAMIENTO:

No existe antídoto específico, dar tratamiento sintomático.

PARA MAYOR INFORMACIÓN HABLAR AL SINTOX 800-00-928-00 O ATOX 800-00-028-69.

SECCIÓN V.- MEDIDAS CONTRA INCENDIOS

1. MEDIOS DE EXTINCIÓN:

NIEBLA DE AGUA: Si

ESPUMA: Si

CO2: Si

PQS: Si

OTROS (ESPECIFICAR): ND

2. EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL:

Chaquetón, pantalón, guantes, casco y botas de bombero y equipo de aire autónomo.

3. PROCEDIMIENTO Y PRECAUCIONES ESPECIALES EN EL COMBATE DE INCENDIO:

Aléjese de los vapores provenientes del fuego, enfríe los recipientes expuestos al fuego. Si se requiere el uso de agua, forme diques para evitar la contaminación de ríos, arroyos, lagunas, mantos acuíferos y drenajes.

4. CONDICIONES QUE CONDUCEN A UN PELIGRO DE FUEGO Y EXPLOSIÓN NO USUALES:

El fuego o calor pueden causar la ruptura violenta del empaque. El calor puede ocasionar el escape de vapores que pueden incendiarse.

5. PRODUCTOS DE LA COMBUSTIÓN NOCIVOS PARA LA SALUD:

Cuando se calienta emite vapores tóxicos. (SO₂, NO₂, CO₂, CO).

SECCIÓN VI.- MEDIDAS QUE DEBEN TOMARSE EN CASO DE DERRAME ACCIDENTAL O FUGA ACCIDENTAL

1. EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL:

Lentes de seguridad y/o careta facial, casco, zapatos de seguridad, overol de manga larga, guantes de neopreno o nitrilo industrial y respirador con cartuchos autorizados para gases o vapores orgánicos.

2. PROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIA:

Aislé el área afectada utilizando el equipo de protección personal completo, retire al personal que no participará en las labores de contención y limpieza.

3. PRECAUCIONES RELATIVAS AL MEDIO AMBIENTE:

Disponga de los residuos de acuerdo con el reglamento de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente en materia de residuos peligrosos.

4. METODOS Y MATERIALES PARA LA CONTENCIÓN Y LIMPIEZA DE DERRAMES O FUGAS:

Código HS SSO 059 • Revisión: 01 • Fecha de revisión: 06/02/2026 • Fecha de vencimiento: 06/02/2028
Proceso: Salud Ocupacional • Área responsable: Salud Ocupacional • Etiqueta: De uso interno y externo

No permita que el material derramado alcance drenajes y alcantarillas formando diques con material absorbente como arena o tierra. Recoja el material con pala y deposítelo en un recipiente predeterminado para estas emergencias.

SECCIÓN VII.- MANEJO Y ALMACENAMIENTO

1. PRECAUCIONES PARA GARANTIZAR UNA MANIPULACIÓN SEGURA

El personal que maneje esté tipo de materiales, debe bañarse después de la jornada y ponerse ropa limpia.

2. CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO INSEGURO INCLUIDA CUALQUIER INCOMPATIBILIDAD

Almacénese en un lugar seco, fresco y lejos de alimentos y/o forrajes en depósito autorizado y envases claramente identificados y separados del piso.

No use o almacene cerca de fuentes de calor o donde se maneje flama abierta.

Manténgalo alejado de niños y animales domésticos.

Almacénese solamente en los recipientes originales.

Mantenga los recipientes cerrados y no reutilice los envases vacíos.

No mezclar con plaguicidas, surfactantes y/o fertilizantes sin pruebas previas que demuestren compatibilidad.

SECCIÓN VIII.- CONTROLES DE EXPOSICIÓN / PROTECCIÓN PERSONAL

1. PARÁMETROS DE CONTROL

Sustancia	CAS	VLE-PPT*	VLE-CT**	VLE-P***
Trifloxystrobin	141517-21-7	No establecido, ya que la sustancia no se encuentra listada en el apéndice I de la NOM-010-STPS-2014		

*VLE-PPT (Valor límite de exposición promedio ponderado 8 h)

**VLE-CT (Valor* límite a corto tiempo, p. ej. 15 min)

***VLE-P (Valor límite pico)

2. EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL

Lentes de seguridad y/o careta facial, gorra, zapatos de seguridad, overol de manga larga, guantes de neopreno o nitrilo industrial y respirador con cartuchos autorizados para gases o vapores orgánicos.

3. CONTROLES TÉCNICOS APROPIADOS:

Evitar el contacto con ojos, piel e inhalación.

No coma, beba o fume durante su manejo.

Bañarse después de la actividad.

En caso de contacto lavar con agua y jabón sin friccionar.

Lavar la ropa de protección por separado.

SECCIÓN IX.- PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

- TEMPERATURA DE EBULLICIÓN (°C): ND
- TEMPERATURA DE FUSIÓN (°C): 72.9°C (Ingrediente activo)
- TEMPERATURA DE INFLAMACIÓN (°C): ND
- TEMPERATURA DE AUTO IGNICIÓN (°C): ND
- TEMPERATURA DE DESCOMPOSICIÓN (°C): ND
- DENSIDAD RELATIVA: ND
- DENSIDAD DE VAPOR (aire=1): ND
- PESO MOLECULAR: ND
- ESTADO FÍSICO, COLOR Y OLOR: Gránulo de color café.
- UMBRAL DEL OLOR: ND
- VELOCIDAD DE EVAPORACIÓN (butil-acetato=1): ND
- SOLUBILIDAD: 0.61 mg/L a 20°C en agua (I.A. IUPAC)
- COEFICIENTE DE PARTICION n-octanol/agua:ND
- PRESIÓN DE VAPOR: 3.4×10^{-3} mPa a 20°C
- % DE VOLATILIDAD: ND
- INFLAMABILIDAD (sólido o gas): ND
- LÍMITE DE INFLAMABILIDAD O EXPLOSIVIDAD: INFERIOR: ND SUPERIOR: ND
- POTENCIAL DE HIDRÓGENO, pH: 7.0 a 9.0 al 1%
- VISCOSIDAD: ND
- OTROS DATOS: ND

SECCIÓN X.- ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

1. ESTABILIDAD QUÍMICA:

Código HS SSO 059 • Revisión: 01 • Fecha de revisión: 06/02/2026 • Fecha de vencimiento: 06/02/2028
Proceso: Salud Ocupacional • Área responsable: Salud Ocupacional • Etiqueta: De uso interno y externo

ESTABLE: En condiciones normales de Presión y Temperatura.

INESTABLE: NA

2. **REACTIVIDAD:** ND

3. **POSIBILIDAD DE REACCIONES PELIGROSAS:** ND

4. **CONDICIONES A EVITAR:**

No exponga el producto a temperaturas mayores de 50°C

5. **INCOMPATIBILIDAD (SUSTANCIA A EVITAR):**

No mezclar con plaguicidas, surfactantes y/o fertilizantes sin pruebas previas que demuestren compatibilidad.

6. **PRODUCTOS PELIGROSOS DE LA DESCOMPOSICIÓN:**

Óxidos de nitrógeno, dióxido y monóxido de carbono, Cloruros.

7. **POLIMERIZACIÓN ESPONTÁNEA:**

PUEDE OCURRIR:

NO PUEDE OCURRIR: X

CONDICIONES A EVITAR:

SECCIÓN XI.- INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

1. **SUSTANCIA QUÍMICA CONSIDERADA COMO:**

Cancerígena: No

Mutagénica: ND

Teratogénica: Sí

Otras (Especificar): ND

2. **DL 50 Oral:** > 2,000 mg/kg

3. **DL 50 Dermal:** > 2,000 mg/kg

4. **CL 50 Inhalatoria:** > 5.06 mg/l

5. **INGESTIÓN:**

SINTOMAS: Causa náuseas, vómito y diarrea.

6. **INHALACIÓN:**

SINTOMAS: Puede causar irritación en el tracto respiratorio.

7. **PIEL (CONTACTO Y ABSORCIÓN):**

SINTOMAS: ligera irritación, sensibilización.

8. **OJOS:**

SINTOMAS: Irritación severa, el daño ocular puede ser irreversible

9. En caso de ingestión, considerar lavado gástrico.

SECCIÓN XII.- INFORMACIÓN ECOTOXICOLÓGICA

1. **Toxicidad:** Peces: 0.022 mg/l (LC₅₀ 96 hr) y 0.008 mg/l (NOEC 21 días); Daphnia magna: 0.011 mg/l (EC₅₀ 48 hr) y 0.003 mg/l (NOEC 21 días); aves: >2000 mg/kg (LD₅₀); abejas: > 200 µg/abeja (LD₅₀ contacto) y >200 µg/abeja (LD₅₀ oral); lombrices de tierra: >500 mg/kg (LC₅₀ 14 días); algas: 0.0174 mg/l (ErC₅₀ 72 hr).

2. **Persistencia y degradabilidad:** No se degrada fácilmente. No se considera persistente (DT₅₀ = 0.34 días)

3. **Potencial de bioacumulación**

En umbral de preocupación

Coeficiente de partición n-octanol/agua (Kow): ND

Factor de bioconcentración (FBC): 431 l/kg

4. **Movilidad en suelo:** ligeramente móvil

5. **Otros efectos adversos:** ND

SECCIÓN XIII.- INFORMACIÓN RELATIVA A LA ELIMINACIÓN DE LOS PRODUCTOS

1. **Tratamientos de residuos:** Tratar según legislación aplicable y vigente.

2. **Eliminación de envases:** Disponer de los envases en lugares autorizados por la autoridad competente y según legislación vigente.

SECCIÓN XIV.- INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE

1. **Número ONU:** 3077

2. **Designación oficial de transporte:** SUBSTANCIA SOLIDA POTENCIALMENTE PELIGROSA PARA EL MEDIO AMBIENTE, N.E.P. (Trifloxystrobin)

3. **Clase(s) de peligros en el transporte:**

SCT 9

Código HS SSO 059 • Revisión: 01 • Fecha de revisión: 06/02/2026 • Fecha de vencimiento: 06/02/2028
Proceso: Salud Ocupacional • Área responsable: Salud Ocupacional • Etiqueta: De uso interno y externo

IATA 9

4. Grupo de embalaje/envasado, si se aplica: III

5. Riesgos ambientales: IMDG 9

6. Precauciones especiales para el usuario:

El material debe ser transportado en vehículo para material peligroso y operado por personal con licencia específica de la S.C.T.

No transporte junto con alimentos ni con materias primas de los mismos.

Evite que los pisos se encuentren en mal estado con astillas, clavos salidos, que puedan dañar el estado del envase del plaguicida que transporta.

Se debe dejar ventilar durante 15 minutos antes de iniciar la descarga.

Debe llevar su HOJA DE EMERGENCIA EN TRANSPORTACIÓN.



SECCIÓN XV.- INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

Esta hoja de seguridad cumple con la normativa legal de:

NOM-018-STPS-2015: Sistema armonizado para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo.

SECCIÓN XVI.- OTRAS INFORMACIONES INCLUIDAS LAS RELATIVAS A LA PREPARACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LAS HOJAS DE DATOS DE SEGURIDAD

La información se considera correcta, pero no es exhaustiva y se utilizará únicamente como orientación, la cual está basada en el conocimiento actual de la sustancia química o mezcla y es aplicable a las precauciones de seguridad apropiadas para el producto. Es responsabilidad del usuario la interpretación y aplicación de esta información para su uso particular.

De acuerdo con la NOM-232-SSA1-2009, Plaguicidas: que establece los requisitos del envase, embalaje y etiquetado de producto grado técnico y para uso agrícola, forestal, pecuario, jardinería, urbano, industrial y doméstico, su clasificación es la siguiente:

CATEGORÍA 5
PRECAUCION



HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

PARA SUSTANCIAS QUÍMICAS

Vinson®



FUNGICIDA

Código HS SSO 059 • Revisión: 01 • Fecha de revisión: 06/02/2026 • Fecha de vencimiento: 06/02/2028
Proceso: Salud Ocupacional • Área responsable: Salud Ocupacional • Etiqueta: De uso interno y externo

Control de cambios

Código	Revisión	Fecha	Descripción	Requirió
HS SSO 059	00	06/10/2025	Nueva Emisión	Analista de Seguridad
HS SSO 059	01	06/02/2026	Actualización de formato	Analista de Seguridad